

⚠️ 注意 嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19, 簡稱武漢肺炎)

通報定義：具有下列任一個條件

◆發燒 (≥38°C) 或急性呼吸道感染

(1) 發病前14日內去過中國大陸湖北省、廣東省

(2) 發病前14日內接觸過來自中國大陸湖北省、

廣東省之有發燒或呼吸道症狀人士

◆有肺炎且發病前14日內有中港澳旅遊史或居住史

自中港澳返台14日內若有不適，撥1922依指示就醫，並務必主動告知旅遊史



咳嗽戴口罩




肥皂勤洗手






少去醫院
等人多場所



避免接觸野生
動物、禽鳥



若你近期曾去過武漢， 且出現身體不適狀況...

- 
1. 請撥打防疫專線 1922，
並戴口罩儘快就醫。
 2. 就醫時告知醫師武漢旅遊史、
接觸史及不適症狀等。
 3. 生病在家休息不出門，
減少或避免與他人接觸。
 4. 咳嗽打噴嚏時，
以紙巾或衣袖掩口鼻。
 5. 有呼吸道症狀應持續戴口罩。
- 
- 



經常

洗手不可少

洗手時
要特別注意
的地方



指頭

指縫

手掌

手背

手腕

民眾

洗手時機



吃東西前



接觸病人前後



上廁所後



擤鼻涕、咳嗽
或打噴嚏後



看病後..等

正確洗手步驟



濕

用清水將雙手
完全弄濕



搓

抹上肥皂，手心、手背、
手背互相搓洗至少20秒



沖

用清水將雙手
澈底沖洗乾淨



捧

用水將水龍頭沖乾淨
並記得關水龍頭



擦

用烘手機或紙巾
將手擦乾

2020/01/31 版

中央流行疫情指揮中心 關心您



www.cdc.gov.tw

疫情通報及諮詢專線：(1922

圖

預防 嚴重特殊傳染性肺炎

(COVID-19, 簡稱武漢肺炎)

請注意

進出醫院請

勤洗手

濕洗手

以肥皂澈底搓洗
雙手40秒以上



乾洗手

使用酒精含量
60%至80%的
乾洗手液搓洗
20秒以上

因應 COVID-19 武漢肺炎疫情

過去14天內

從中港澳入境的民眾

無特殊原因

暫勿前往醫院

違者依傳染病防治法

可罰3000-15000元

就醫民眾及陪病家屬，
也請自備口罩，並要全
程配戴喔！



去醫院時



我該注意甚麼？

- ◆ 有症狀才需就醫
- ◆ 主動告知醫師旅遊史、職業史
接觸史及群聚史(TOCC)
- ◆ 由醫師依專業判斷是否篩檢

症狀是否符合

是否符合採檢條件

進行篩檢

防範中國武漢肺炎(COVID-19) 進出醫院應配戴口罩

就醫民衆及陪病家屬

進出醫療院所
請自備口罩並全程配戴

民衆就診時，務必主動告知

發病前14日內旅遊史、
職業別、接觸史
及是否有群聚狀況(TOCC)

正確戴口罩4步驟



中央流行疫情指揮中心 關心您

前往武漢 你應該...



避免接觸動物
及動物屍體

時常
用肥皂洗手



避免食用
生肉生蛋

避免前往醫院
及傳統市場



武漢肺炎

傳染方式

防疫專線：1922



2019 nCoV
新型冠狀病毒



飛沫



接觸



動物接觸

潛伏期

症狀

14天

務必如實告知過去14天
旅遊史、職業及接觸史



發燒>38度



四肢無力



乾咳



呼吸困難/肺炎

預防

有呼吸道症狀或在醫院

外科口罩

接觸身體/臉部前後
肥皂洗手或
酒精性乾洗手



勤量體溫



勤洗手



有呼吸道症狀
戴外科口罩



減少進出
公眾場所

流行病學

發病前14天內

與相關病例
有密切接觸

或發病前14天內

於中國疫區*
旅遊或居住

*疫區已不限武漢

密切接觸：

- 醫護或同住者，無防護，>15分鐘面對面之接觸或照護
- 飛機及長程(>1hr)交通工具同排及前後兩排及空服員
- 同班上課之同學，固定位置3公尺內之同事

- 戴口罩：
- 發燒+咳嗽
- 前往醫院



檢驗陰性：(-)
自主健康管理14天

檢驗陽性：(+)
接觸者健康監測14天

就醫

極可能病例，
24hr內通報

症狀+接觸史

檢驗*2套

2套間隔24小時

一般民眾使用外科口罩即可
無需囤積N95

f 抓住那個醫生